Prodej - Byty

číslo zakázky: **429021**



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ulice, číslo: Ul Hřbitova, 2768/6 / 2770/10
PSČ, místo: 58601, Jihlava
K.ú., parcelní č.: Jihlava (650673), 3779/30
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3592 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA
Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná	A
Velmi úsporná	B
Úsporná	C
Méně úsporná	D
Nehospodárná	E
Velmi nehospodárná	F
Mimořádně nehospodárná	G

B 70,7

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost
není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE
kWh/(m².rok)

UKAZATELÉ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,49	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	40,7	
Celková dodaná energie	94,0	C
Vytápění	52,2	C
Chlazení	-	
Neuvažováno	0,02	G
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	38,6	C
Osvětlení	3,22	B

Energetický specialista: Ing. Jiří Prokeš
Osvědčení č.: 0133
Kontakt: prokes@odry.cz

Ev. č. průkazu: 68M02.0
Vyhotoveno dne: 04.02.2025
Podpis: